

Výrobok / katalógové číslo

BELLA /

Popis

Kombinovaná hracia zostava pre deti. Obsahuje vežu, schody so zábradlím, šmyklávkou a prídavnú dvojhojdačku.



séria:

ALUPLAY

Zaradenie

Kombinované hracie
zostavy

Výrobca

Dodávateľ

Určenie

exteriér

Rozmer

6905 x 2550 x 2780 mm

Dopadová plocha

8760 x 7500 mm / 49 m²

Kritická výška pádu

990 mm

Veková kategória

3-12 rokov

Dostupnosť náhradných dielov

dodávateľ

Materiál

Nosné stojky a spoje

Hliníkový profil hrúbky 2.5 mm rozmer 90x90mm s povrchovou úpravou (elox)


Oceľové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom

Bočné panely HDPE

UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12 / 15 / 19 mm

Šmyklávka

UV stabilizovaný PE(polyethylene)



Kontrola: Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matic a vrutov. Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia (oprávnená osoba FUN TIME s.r.o.), kontrola celistvosti betónových základov


Pokyny o údržbe a pravidelných kontrolách sú uvedené v Užívateľskej príručke. Pri výbere a inštalácii dopadovej plochy sa riad'te normou EN1176.

Výrobok / katalógové číslo

Kolotoč TED 140

Popis

Kolotoč so sedením



séria:

Zaradenie

ALUPLAY

Dynamický hrací prvok

Výrobca

Dodávateľ

Určenie

exteriér

Rozmer

1400 x 1400 x 840 mm

Dopadová plocha

5400 x 5400 mm / 22 m²

Kritická výška pádu

120 mm

Veková kategória

3-12 rokov

Dostupnosť náhradných dielov

dodávateľ

Materiál

Konštrukcia a spoje


Ocelové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom

Sedadlo

UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12 / 15 / 19 mm

Podlaha

protišmykový hliník



Kontrola: Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matíc a vrutov. Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia (oprávnená osoba FUN TIME s.r.o.), kontrola celistvosti betónových základov


Pokyny o údržbe a pravidelných kontrolách sú uvedené v Užívateľskej príručke. Pri výbere a inštalácii dopadovej plochy sa riad'te normou EN1176.

Výrobok / katalógové číslo

Pieskovisko /

Popis

Pieskovisko je určené na hry detí v piesku, v rohoch pieskoviska sú miesta na sedenie.



séria:

ALUPLAY

Zaradenie

pieskoviská

Farebné prevedenie sa môže líšiť.

Výrobca

Dodávateľ

Určenie

exteriér

Rozmer

2000x1500x310mm

Bezpečnostná plocha

5000 x 4500 mm

Kritická výška pádu

30 cm

Veková kategória

2 - 9 rokov


Dostupnosť náhradných dielov

dodávateľ

Materiál

Nosné stojky a spoje

Hliníkový profil hrúbky 2,5 mm rozmer 90x90mm s povrchovou úpravou (elox)



Bočnice


UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12 / 15 / 19 mm

Kontrola: Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matic a vrutov. Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia (oprávnená osoba FUN TIME s.r.o.), kontrola celistvosti betónových základov

Pokyny o údržbe a pravidelných kontrolách sú uvedené v Užívateľskej príručke. Pri výbere a inštalácii dopadovej plochy sa riad'te normou EN1176.

Výrobok / katalógové číslo

Prevažovadlo



Popis

Ihrisková klasika - prevažovadlo so sedákom z trvácneho HDPE plastu, ocelovými držiakmi a gumenými tlmiacimi prvkami. Konštrukcia z odolného hliníkového profilu.

séria:

ALUPLAY

Zaradenie

kývavé prvky

Farebné prevedenie sa môže líšiť.

Výrobca

Dodávateľ

Určenie

exteriér

Rozmer

3000 x 300 x 700

Dopadová plocha

6000 x 3300 mm

Kritická výška pádu

do 100 cm

Veková kategória

2 - 9 rokov

Dostupnosť náhradných dielov

dodávateľ

Materiál


Nosné stojky a spoje

Hliníkový profil hrúbky 2,5 mm rozmer 90x90mm s povrchovou úpravou (elox)

Ocelové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom

Sedadlo

UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12 / 15 / 19 mm




Kontrola: Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matic a vrutov. Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia (oprávnená osoba FUN TIME s.r.o.), kontrola celistvosti betónových základov

Pokyny o údržbe a pravidelných kontrolách sú uvedené v Užívateľskej príručke. Pri výbere a inštalácii dopadovej plochy sa riad'te normou EN1176.

Výrobok / katalógové číslo

Pružinová hojdačka KONÍK /



ALUPLAY

Popis

Pružinová
hojdačka so
sedákom a
držadlom.

séria:

Zaradenie

Kývavé zariadenia

Výrobca

Dodávateľ

Určenie

exteriér

Rozmer

840 x 240 x 960 mm

Dopadová plocha

1500 x 1500 mm

Kritická výška pádu

490 mm

Veková kategória

2 -6 rokov

Dostupnosť náhradných dielov

dodávateľ

Materiál

Spoje


Oceľové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom

Bočné panely a sedadlo

UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12 / 15 / 19 mm

Pružina

oceľová pružina značky Eibach, hrúbka 2 cm




Kontrola: Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matic a vrutov. Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia (oprávnená osoba FUN TIME s.r.o.), kontrola celistvosti betónových základov

Pokyny o údržbe a pravidelných kontrolách sú uvedené v Užívateľskej príručke. Pri výbere a inštalácii dopadovej plochy sa riad'te normou EN1176.

Výrobok / katalógové číslo

Pružinová hojdačka MOTORKA



Popis

Pružinová
hojdačka so
sedákom a
držadlom.

séria:

ALUPLAY

Kývavé zariadenia

Zaradenie

Výrobca

Dodávateľ

Určenie

exteriér

Rozmer

1010 x 240 x 820 mm

Dopadová plocha

1500 x 1500 mm

Kritická výška pádu

490 mm

Veková kategória

2-6 rokov

Dostupnosť náhradných dielov

dodávateľ

Materiál

Spoje


Oceľové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom

Bočné panely a sedadlo

UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12 / 15 / 19 mm

Pružina

oceľová pružina značky Eibach, hrúbka 2 cm



Kontrola: Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matic a vrutov. Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia (oprávnená osoba FUN TIME s.r.o.), kontrola celistvosti betónových základov

Pokyny o údržbe a pravidelných kontrolách sú uvedené v Uživatelskej príručke. Pri výbere a inštalácii dopadovej plochy sa riad'te normou EN1176.